

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวม  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒  
ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบัญญัติ พรหมภักดี ประธานสภาฯ แจ้งให้ทราบว่า วันนี้จะมีปลัดใหม่มา ชื่อ ท่านจักรวาล ยังสันเทียะ มาจาก อบต.ป่าแฝก จังหวัด บึงกาฬ มาถึงที่อบต.แห่งนี้ประมาณ ๑๒.๐๐ น. ให้ประชุมกันไปก่อน

**ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายบัญญัติ พรหมภักดี ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไข กระผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถ้าเห็นควรรับรองรายการประชุมให้ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

**ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องกระทู้ถาม

ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องที่คณะกรรมการสภาฯ แต่งตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๕** เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายบัญญัติ พรหมภักดี ประธานสภาฯ เรื่องพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายถังแชมเปญ ติดตั้งที่ หมู่ที่ ๖ (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวม) รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่อบต.นาแวมกำหนด เป็นจำนวนเงิน ๓๒,๑๐๐ บาท เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ

นายประเสริฐ กุสาลี  
ผอ.กองช่าง รักษา  
ราชการแทนปลัดอบต.  
ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.

รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม มี ๒ โครงการ ครับ ที่จะให้พิจารณา กรุณาดูในใบขวงนระรับ ผ.๐๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน โครงการที่หนึ่งคือโครงการย้ายถังแชมเปญ เนื่องจากมีภัยแล้ง จึงต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน งบประมาณในแผนฯ ๓๓,๐๐๐ บาท

โครงการที่สอง โครงการชุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมถังกรองน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านนาแวม เป้าหมายบริเวณ หมู่ที่ ๖ บริเวณสำนักงานอบต.นาแวม เจาะน้ำบาดาลบ่อใหม่ ขนาด ๖ นิ้ว หนึ่งจุดพร้อมเครื่องกรองน้ำหนึ่งเครื่อง งบประมาณที่ใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท ครับ เดี่ยวผมจะชี้แจงที่มาที่ไปนะครับ โครงการที่ ๓ โครงการขยายไฟฟ้าเขตสาธารณะ หมู่ที่ ๘ บ้านตลิ่งชัน เป้าหมายจากบ้านนายบุญชู เพื่อเจริญกิจกร ไปทางแยกโรงงานโย่งไทย งบประมาณที่ใช้ของเดิมที่เราตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ยังไม่ขาดอยู่ สามหมื่นกว่าบาท มาใส่ในงบประมาณให้ได้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการที่ตกค้างอยู่หนึ่งตัว ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตูที่ ผ.๐๒ นะครับ มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ



- นายบัญญัติ พรหมภักดี ประธานสภาฯ สำหรับเรื่องพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ผมขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงครับ
- น.ส.บังอร แก้วอุทธา นักวิเคราะห์ฯ ค่ะในแผนพัฒนาฯ ตัวใหม่ ฉบับที่ ๔ คือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแผนให้เป็นอำนาจของผู้บริหารได้เลย ค่ะ นอกจากเป็นแผนฯ เพิ่มเติมที่จะต้องเป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ค่ะ และเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนฯ แล้ววันนี้นะคะและคณะกรรมการมีความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนฯ แล้วค่ะ และวันนี้มาแจ้งให้สภาฯ รับทราบค่ะ
- นายประเสริฐ ภูสาลี ผอ.กองช่าง รักษา ราชการแทนปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ครับ เมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงแผนฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. มีมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
- นายบัญญัติ พรหมภักดี ประธานสภาฯ การประชุมคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงแผนฯ ครั้งที่ ๒ คณะกรรมการก็มีหลายฝ่าย ได้แก่ ข้าราชการครู ตัวแทนของหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งหมดจำนวน ๑๔ คน ประชุมประมาณ ๑๓.๓๐ น. ก็มีมติเห็นชอบการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ทำเป็นรูปเล่มแล้วแจกให้สมาชิกทุกท่านทราบ มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมครับ
- นายโยธิน จันติตา ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรื่องบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ ช่วยให้ช่างอธิบาย การซ่อมแซมช่วงที่ผ่านมาใช้งบประมาณเท่าไร แล้วที่ผ่านมาก็หักทวงไม่ให้ซ่อมและให้หาที่เจาะใหม่ซึ่งใช้งบประมาณหนึ่งแสนกว่า แต่ตอนนี้ซ่อมแซมไปแล้วเสร็จน้ำไม่ได้ เหมือนที่ผมบอกแก้ไขไม่ถูกจุด แล้วคราวนี้ใช้เวลาไม่กี่เดือนก็มาขอสภาฯ อีกแล้วทำไมต้องมาขอใหม่ ผมเข้าใจว่าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่แก้ไขไม่ถูกจุด
- นายประเสริฐ ภูสาลี ผอ.กองช่าง รักษา ราชการแทนปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ผมขออธิบายตั้งแต่เริ่มต้นครับ เราขอแก้ไขระบบประปาหมู่ที่ ๒ ในสำนักงาน เนื่องจากช่วงนั้นเรามีน้ำใช้พอสมควรแล้วในบ่อบาดาลเกิดวิกฤตเมื่อเวลาดูตื้นขึ้นมาชั้น มีกลิ่นเหม็น แล้วมีตะกอน เราจึงขอปรับปรุงระบบประปา จึงขออนุมัติเป่าบ่อล้างบาดาลและติดตั้งเครื่องกรองใหม่เพื่อให้ น้ำใสสะอาด มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพราะช่วงนั้นมีน้ำที่เพียงพอ ซึ่งเป็นคนละชั้นตอนที่น้ำไม่พอใช้ ไม่คิดว่าจะเกิดวิกฤตน้ำแห้งถึงขนาดนี้ จึงขอเรียนชี้แจงครับ
- นายพนิชพล จันทนมา ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ตอนนี้หมู่ที่ ๒ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากครับ จนชาวบ้านต้องส่ง facebook ส่ง Line ตอนนี้ต้องเห็นใจชาวบ้านด้วย ยังไงก็ขอร้องครับเพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจริงๆ ยังไงช่วยพิจารณาช่วยด้วยครับ ตอนนี้อบต.นาแหม ก็เอารถน้ำไปเอาน้ำจากโรงงานมาช่วยวันละไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ลิตร ตอนนี้วิ่งทุกวันวิ่งวันละ ๑๐ เที่ยว ผมก็เห็นใจพนักงานส่งน้ำ และที่สำคัญที่ทำ การอบต.นาแหมไม่มีน้ำใช้ และถ้าเป็นไปได้ผมขอถังแรมแปญ ไปติดตั้งที่หมู่ที่ ๒ ที่บ้านนาล้อม ผมจะเอาเข้าแผนฯ ไว้ ถ้าน้ำไม่พอจะได้มีน้ำใช้ แต่ต้องรอให้เขามาเจาะตรวจสอบน้ำบาดาลอีกครั้ง ต้องขอ ความอนุเคราะห์ฝากท่านด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
- นายบัญญัติ พรหมภักดี ประธานสภาฯ ในเรื่องการย้ายถังแรมแปญและในเรื่องการซ่อมแซม ก็ทำที่อบต.นาแหม ซึ่งเป็นประปามีวุดินซึ่งบ่อ ขนาดใหญ่แต่ไม่ลึกและมีต้นไม้ล้อมรอบทำให้ใบไม้หล่นทับถมทำให้น้ำเน่าเสีย ตามที่ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ อบต.อุดม เคยเขียนแผนฯ ขออนุญาตจากกรมชลประทาน แต่มาติดในเรื่องของที่สาธารณประโยชน์มีการฟ้องร้องชั้นศาลกันอยู่เรื่องจึงชะงักไปทราบว่าเป็นเงินตัวนั้นเขาดึงกลับคืนไปแล้ว คือที่ว่า จะทำโครงการแก้มลิงเพื่อจะเอาน้ำมาใช้ในหมู่ที่ ๒ เพราะว่าพื้นที่เราไม่พร้อม



เพราะว่าพื้นที่เราไม่พร้อม ถึงแม้ว่าศาลจะยกฟ้องไปแล้วก็ตาม จึงแจ้งให้สมาชิกทุกคนได้รับทราบ มี ท่านใดจะสอบถามหรือไม่

นายโยธิน จันดีตา  
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐

หัวข้อ ๕.๒ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓ โครงการย้ายถังแชมเปญ หมู่ที่ ๖ จำนวนเงิน ๓๒,๑๐๐ บาท โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องกรองน้ำ ๒๕๓,๐๐๐ บาท ซึ่งที่มีเครื่องกรอง ที่เปลี่ยนมาใหม่ใช่หรือไม่ เราเอาเครื่องกรองจากถังกรองจากที่นี่ไปพร้อมถังแล้วเสียแค่ค่าเจาะได้ หรือไม่ครับ เพราะว่าซัมเมอร์ส ที่นี่ยังมีอยู่ แต่ตอนนี้มีปัญหาเราก็กายไปที่ใหม่ไม่ดีกว่าหรือครับ

นายประเสริฐ ภูาสาลี  
ผอ.กองช่าง รักษา  
ราชการแทนปลัดอบต.  
ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.

ขอชี้แจงครับ ที่ขอติดตั้งเครื่องกรองใหม่เนื่องจากจะแยกระหว่างอบต.นาแหมกับทางหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ คือตัวกรองใหม่แยกให้ใช้กับทางหมู่บ้าน ส่วนตัวเจาะผู้รับจ้างได้เข้ามาสำรวจแล้วก่อนแล้ว แต่ ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องขออนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ำ เมื่อได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วเราจึงจะ ดำเนินขั้นตอนต่อไป ที่มาสำรวจคือเส้นถนนหน้าอบต.นาแหม ครับ

นายยุทธพงษ์ อาลัยลักษณ์  
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑

ตอนที่กรมทรัพยากรน้ำ ผมบอกให้แต่ละหมู่ ทราบ แต่ละหมู่บ้าน ไม่ยอมส่งหนังสือให้กับกรม ทรัพยากรน้ำ แต่มีหมู่ที่ ๑๑ เพียงหมู่เดียวที่ส่งไปโดยให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ จึงได้ซัมเมอร์สมาติดตั้ง และไม่ได้เสียเงิน เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ของกรมทรัพยากรน้ำ เมื่อน้ำขาดแคลน เราสามารถส่งท่อขึ้นไปจนถึงได้เลยและดูน้ำมาใช้ได้เลย ปกติต้องมีใบอนุญาตที่ดินให้เรียบร้อยก่อน ครับ

นายประเสริฐ ภูาสาลี  
ผอ.กองช่าง รักษา  
ราชการแทนปลัดอบต.  
ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.

ขอเรียนเพิ่มเติม กรมทรัพยากรน้ำที่เราขอไปจะมีอยู่ด้วยกัน ๓ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนมะง่อง หมู่ที่ ๖ บ้านนาแหม และหมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองแสง ถ้าไม่ตกไปก่อนก็จะได้ครบทั้ง ๓ หมู่บ้าน ครับ ส่วนที่ว่าทำไมไม่ไปเจาะฝังข้างล่างลงไปเพราะว่าติดเรื่องที่ดินถ้ามีการอุทกที่ดินหรือสำรวจแล้วมีน้ำก็ ต้องถามว่าเจ้าของที่ดินที่ให้เราหรือไม่ เราถึงไปขออนุญาตเจาะได้ ตอนนี้ที่เราจะแก้ไขไปก่อน ต้องเป็นที่สาธารณประโยชน์ครับ

นายบัญญัติ พรหมภักดี  
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามอีกมีหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็ไปข้อ ๕.๓ การพิจารณาการขออนุญาตดู ดทรายตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รายงานธงชัย ขาดิทำ หมู่ที่ ๕ หนังสือที่ผ่านการ ประชาคมของ หมู่ที่ ๕ ก็ได้แจกให้ทุกท่านแล้วนะครับ แล้วกำนันมีอะไรจะชี้แจงหรือไม่ครับ

นายประเสริฐ นากำแพง  
กำนันตำบลนาแหม

การประชุมประชาคมหมู่บ้านเรื่องการพิจารณาการขออนุญาตดูทรายตามมาตรา ๙ แห่งประมวล กฎหมายที่ดิน ผลปรากฏว่าชาวบ้าน หมู่ที่ ๗ ไม่ให้ผ่าน และอาจจะต้องประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่ง

นายบัญญัติ พรหมภักดี  
ประธานสภาฯ

ถ้าชาวบ้านไม่ให้ผ่านก็ให้ทำหนังสือถึงอบต.นาแหมด้วยนะครับ เพราะว่าทางสภาอบต.นาแหม ต้อง ประชุม

พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๕ นาที

เริ่มประชุมเวลา  
๑๑.๓๐ น.



นายบัญญัติ พรหมภักดี ประธานสภาฯ	ขอให้สมาชิกพิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้อ ๕.๑ และข้อ ๕.๒ ๕.๑ เรื่องพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕.๒ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ - โครงการย้ายถังแชมเปญ ติดตั้งที่ หมู่ที่ ๖ (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม) รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่อบต.นาแหมกำหนด งบประมาณ ๓๒,๑๐๐ บาท - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ ๖ รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่อบต.นาแหมกำหนด เป็นเงิน ๒๕๓,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม	มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ๑๐ คน ไม่เห็นชอบ ๘ คน
นายบัญญัติ พรหมภักดี ประธานสภาฯ	การพิจารณาการขออนุญาตดูทรายตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รายงานธงชัย ชาติ ทำ หมู่ที่ ๕ ขอให้สมาชิกสภาให้ความเห็นชอบครับ
มติที่ประชุม	มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ๑๒ คน ไม่เห็นชอบ ๖ คน
นายบัญญัติ พรหมภักดี ประธานสภาฯ	ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน จึงได้จัดแนวทางดำเนินโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล นาแหม จึงขอสอบถามมายังสภาฯ จะให้ดำเนินการ ณ ที่แห่งใด ขอปรึกษาหารือร่วมฝ่ายบริหารเชิญครับ
นายประเสริฐ ภูสาลี ผอ.กองช่าง รักษา ราชการแทนปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.	ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๙/ว๑๙๙๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้ องค์การบริหารส่วนตำบล จัดให้มีสวนหย่อม/สวนสาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง ขอให้ร่วมพิจารณา สถานที่รถสัญจรผ่านไปผ่านมาเห็นได้ชัดเจน เป้าหมายน่าจะเป็นที่หน้าอบต.นาแหม หรือท่านใดมี ข้อเสนอเป็นที่อื่นครับ ผมคิดว่าด้านหน้าอบต.นาแหมคงจะเหมาะสมที่สุดนะครับ
มติที่ประชุม	มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้จัดด้านหน้าอบต.นาแหม
นายจิรยุทธ์ เตชะ นักวิชาการศึกษา	มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทางสภาฯ รับทราบ เรื่องโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด นาแหมเกมส์ ครั้งที่ ๑๒ ก่อนอื่นขอทวงงานครับ เรื่องเอกสารของนักกีหายังไม่เสร็จ ทั้งหมด ๑๒ ทีม ทีมที่เอกสารครบ คือ หมู่ที่ ๒ ครบ หมู่ที่ ๓ ครบ หมู่ที่ ๑ เอกสารยังไม่ครบ หมู่ที่ ๔ เอกสารยังไม่ครบขาดทีมฟุตบอล วอลเลย์บอล หมู่ที่ ๕ ครบ หมู่ที่ ๖ เอกสารยังไม่ได้รับ หมู่ที่ ๗ เอกสารทีมฟุตบอลยังไม่ครบ ประมาณ ๓ คน และวอลเลย์บอล หมู่ที่ ๘ เอกสารกลับคืนไป ยังไม่ได้รับคืน หมู่ที่ ๙ ครบ หมู่ที่ ๑๐ ยังไม่ครบ หมู่ที่ ๑๑ ยังไม่ครบ ส่วนของสำนักงานเอกสารครบเรียบร้อยครับมีบางหมู่ที่ยังส่งเอกสารยังไม่ครบนะครับ ขอความกรุณาเร่งส่งให้ครบด้วยภายในสัปดาห์นี้เพราะว่าจะทำพิธีปิดวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ครับ เพื่อจะส่งเอกสารให้ทันที่สุด กองคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อเบิกจ่ายค่าชุดกีฬา ครับ
นายสมควร จังหวัดเขตร รองประธานสภาฯ	เมื่อวานนี้ผมได้พาเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปดูที่เกิดเหตุกรณีแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้ ไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปาหาย และได้ทำบันทึกและใบมอบอำนาจ ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ



กบินทร์บุรี แล้วจะปรึกษา ผอ.ประเสริฐ ภูสาลี รักษาราชการแทนปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ว่าจะหาทางแก้ไขอย่างไร เพราะตอนนี้หายไปเป็นครั้งที่ ๔ แล้ว ครับ สายไฟฟ้าหาย ๓ ครั้ง ครั้งนี้มาเอาแผงโซล่าเซลล์ ช่วงนี้ปัญหาของหมู่ที่ ๓ เริ่มวิกฤต น้ำเริ่มเหือด เพราะเครื่องกรอง มีตะไคร่น้ำ มาติดอยู่ที่ถังกรอง พอเปิดออกมามีกลิ่นเหม็นมาก ก็จะเหมือนกันกับของที่ทำการอบต.นาแรม ของทางหมู่ที่ ๓ คิดว่าน้ำจะพอใช้อุปโภคบริโภคแต่กับเกิดวิกฤต แล้วจะคุยกับท่านผอ.ประเสริฐ ภูสาลี ว่าเราจะเอาปั้มไปลงชั้นแทงค์เลยได้หรือไม่ หรือจะไปซื้อแผงโซล่าเซลล์ไปใส่ใหม่ ผมขอหารือครับ

นายประเสริฐ ภูสาลี  
ผอ.กองช่าง รักษา  
ราชการแทนปลัดอบต.  
ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.

เราจะต้องดำเนินการตามกฎหมายให้แล้วเสร็จเสียก่อนครับ ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อาจจะหารือเช่นกันว่า การโดนขโมยบ่อเพราะอยู่ในจุดที่ล่อแหลม มีด และติดกับป่า ตอนนี้ก็จะดำเนินการต่อตรงจากสายไฟฟ้าเสียก่อน จะตัดระบบโซล่าเซลล์ออก ใช้ไฟฟ้าไปพลาบก่อน แต่ก็ต้องหมั่นให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดู หรืออาจจะทำรั้วสูงๆ ล้อม โดยนำแผงโซล่าเซลล์เข้ามาใกล้กับถัง จึงเรียนมาเท่านี้ก่อน

นายวิฑูรย์ ไตรจันแดง  
ส.อบต. หมู่ที่ ๕

เรื่องดินถมท่อน้ำออกไม่ได้ ผมอยากให้ช่างไปดูด้วย เวลาฝนตกน้ำจะท่วมขัง ประมาณ ๑ เมตร และน้ำก็ออกไม่ได้ จึงอยากให้ช่างออกไปสำรวจดูวางท่อน้ำใหม่ บริเวณข้างบ้านนายขวลิต ชุมพงษ์

นายประเสริฐ ภูสาลี  
ผอ.กองช่าง รักษา  
ราชการแทนปลัดอบต.  
ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.

เบื้องต้นก็ให้ช่างออกไปสำรวจดู เรื่องการถมที่เจ้าของจะต้องมีหน้าที่ดำเนินการวางท่อน้ำแต่ถ้าเดิมท่อน้ำอยู่แล้ว เดี่ยวจะให้ช่างไปสำรวจดูอีกครั้งครับ

นายบัญญัติ พรหมภักดี  
ประธานสภา

ประธานสภากล่าวต้อนรับ นายจักราวุธ ยังสันเทียะ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแรม และผู้เข้าร่วมเดินทางมาด้วย และให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแรม กล่าวแนะนำตัวเองกับสมาชิกสภา

นายบัญญัติ พรหมภักดี  
ประธานสภา

ให้สมาชิกสภา แต่ละคนแนะนำตัวเองให้กับ นายจักราวุธ ยังสันเทียะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแรม ได้รับทราบ


นายบัญญัติ พรหมภักดี  
ประธานสภา


สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมกระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสภา และขอปิดการประชุม


เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายวรพล รักพยัคฆ์)  
เลขาธิการสภา อบต.นาแรม

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายบัญญัติ พรหมภักดี)  
ประธานสภา อบต.นาแรม

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายบุญธรรม ดันน้อย)  
สมาชิกสภา อบต.นาแรม หมู่ที่ ๔

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายสำรวย แก้วเคน)  
สมาชิกสภา อบต.นาแรม หมู่ที่ ๗

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายวิจุล ล้อมเรียง)  
สมาชิกสภา อบต.นาแรม หมู่ที่ ๑๑